



AANVRAAG VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING

(artikel 62 van de **ordonnantie** van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen)

Gelieve het volgende aandachtig te lezen.

Voor zover de milieuvergunning door Leefmilieu Brussel – BIM werd afgeleverd, moet de verlengingsaanvraag ingediend worden:

- bij Leefmilieu Brussel - BIM, afdeling Vergunningen, per aangetekende brief of per drager,
- in 3 exemplaren,
- ten vroegste twee jaar en uiterlijk een jaar voor het verstrijken van de te verlengen vergunning, zo niet moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Leefmilieu Brussel moet bepalen welke documenten nodig zijn voor de behandeling van de aanvraag. Aanvullende, al dan niet technische gegevens (bv.: onderhoudsattest, veiligheidsgegevens, technische gegevens van de installaties, doorsnedetekening, enz.) kunnen in de loop van het onderzoek van het dossier nuttig blijken en worden opgevraagd.

KADER I: IDENTIFICATIE VAN DE UITBATING EN VAN DE AANVRAGER

REFERENTIE VAN DE BIJ DE AANVRAAG BETROKKEN MILIEUVERGUNNING:

EFFECTIEVE INWERKINGSTELLINGSdatum VAN DE MILIEUVERGUNNING WAAROP DE AANVRAAG BETREKKING HEEFT:.....

In te vullen indien de te verlengen vergunning deel uitmaakte van een « **gemengd project** » en indien deze datum nog niet aan Leefmilieu Brussel – BIM werd meegedeeld.

Meer informatie over de inwerkingstelling is **op onze website beschikbaar**

(<http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/Informer.aspx?id=32332&langtype=2067>).

LIGGING VAN DE UITBATING

Straat: Nr.: Bus:

Postcode: Gemeente:

IDENTITEIT VAN DE HOUDER VAN DE MILIEUVERGUNNING

(kruis het overeenkomstige hokje aan)

Natuurlijke persoon

Naam: Voornaam:

Adres

Straat: Nr.: Bus:

Postcode: Gemeente:

Rechtspersoon

Naam:

Juridische vorm:

Ondernemingsnummer:

Naam van de vertegenwoordiger: Voornaam:

Adres (maatschappelijke zetel)

Straat: Nr.: Bus:

Postcode: Gemeente:

CONTACT

Eventueel **gemachtigde** persoon waarmee het BIM contact kan opnemen in het kader van deze aanvraag

Naam: Voornaam:

Functie:

e-mail: GSM:

Tel.: Fax:

Briefwisselingadres in het kader van de aanvraag (indien verschillend van dit van de houder)

Naam: Voornaam:

Straat: Nr.: Bus:

Postcode: Gemeente:

Wilt u in het kader van deze aanvraag elektronisch communiceren ?

J/NEE

Indien u hiervoor kiest, vul het formulier "[aanvraag voor elektronische communicatie](#)" in.

KADER II: IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAAG TOT VERLENING

1. Geef in onderstaande tabel de ingedeelde inrichtingen, betrokken bij de aanvraag tot verlenging

RUBRIEK NR.	BEKNOPT BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING	VERMOGEN / VOLUME / GEWICHT / OPPERVLAKTE / AANTAL / DEBIET	KLASSE
<p>Inrichtingen die zijn <u>toegelaten</u> in de te verlengen milieuvergunning <u>en</u> sinds de afgifte <u>geen wijziging</u>¹ ondergingen</p> <p>¹toevoeging, verwijdering, aanpassing, vervanging, verplaatsing,...</p>			
<p>Inrichtingen <u>toegelaten</u> in de te verlengen milieuvergunning <u>en</u> die een <u>wijziging</u>¹ ondergingen sinds de afgifte</p> <p>¹toevoeging, verwijdering, aanpassing, vervanging, verplaatsing,...</p>			
<p>Nieuwe inrichtingen (niet opgenomen in de te verlengen milieuvergunning)</p>			

2. **Inrichtingen die** sinds de afgifte van de te verlengen milieuvergunning **wijzigingen ondergingen** (gebruik indien nodig een bijlage)

2.1. Beschrijf - per inrichting - waaruit de aangebrachte wijzigingen bestaan (toevoegen, verwijderen, aanpassingen, vervangen, verplaatsen, ...).

2.2. Beschrijf het **effect** of de **risico's** van deze wijzigingen op het milieu (mens, fauna en flora, uitstoot in de bodem, het water of de lucht, klimaat, energieverbruik, geluidshinder, stedenbouw, landschap, veiligheid, autoverkeer).

2.3. Beschrijf de **maatregelen** om het effect of de risico's van deze wijzigingen te **verminderen** of **weg te nemen**.

3. Vloeroppervlakte²

Wat is de vloeroppervlakte van alle bovengrondse verdiepingen (= geheel van de gebouwen, opslagplaatsen, lokalen) op het uitbatingsterrein? m²

² : De definitie van dit begrip dezelfde als in de stedenbouwkunde.

De vloeroppervlakte is de som van alle overdekte vloeren met een vrije hoogte van ten minste 2,20 m in alle lokalen, met uitzondering van de ruimten die onder het grondniveau gelegen zijn en een bestemming hebben als parking, kelder, opslagruimte of voor technische voorzieningen.

De afmetingen van de vloeren worden gemeten tussen de onbeklede buitenwanden van de gevelmuren, waarbij de vloeren worden geacht door te lopen, zonder rekening te houden met de onderbreking ervan door scheidingswanden en binnenmuren, of door kokers, trappenhuis en liftschachten.

Opm.: de gemeenschappelijke oppervlakken (gangen, gemeenschappelijke delen, ...) moeten worden verdeeld volgens de verhouding van de respectieve activiteiten.

Hierbij dient het totaal van de vloeroppervlakte te worden opgegeven, d.w.z. de bestaande oppervlakte, waaraan eventueel de geplande oppervlakte wordt toegevoegd.

Ga direct naar punt 5 indien de totale vloeroppervlakte kleiner is dan 3500 m².

4. Energie

Gelieve vragen 4.1 en 4.2 te beantwoorden voor elk gebouw/elke groep van gebouwen dat/die op de site aanwezig is/zijn en door eenzelfde meter gevoed wordt/worden.

Herhaal deze antwoorden in dit geval zoveel als nodig en voeg ze bij in **bijlage 1**.

4.1. Hoeveel bedraagt het **energieverbruik van een normaal jaar** voor elk gebouw/elke groep van gebouwen ?

Naam van het gebouw/de groep van gebouwen	
Stookolie l
Elektriciteit kWh
(Aard)gaskWh of m ³ (<i>Schrappen wat niet past</i>)
Andere energiebronnen (bepaal) (+ eenheid)
Verwarmde of gekoelde oppervlakte (<i>enkel indien deze oppervlakte verschilt van de in punt 3 opgegeven vloeroppervlakte</i>) m ²

4.2. Verplichte energieaudit

Indien een energieaudit van de milieuvergunning reeds aan het BIM werd bezorgd, geef de referentie van het BIM dossier :

Dankzij de inlichtingen die in de voorgaande punten worden gevraagd, kan worden bepaald of uw vestiging volgens de toepasselijke reglementering³ aan een energieaudit onderworpen is.

Indien dit het geval is, moet u een volledige energieaudit bij uw aanvraagdossier voegen.

³ : **Besluit** van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken, dat bepaalde vestigingen (vooral de vestigingen uit de tertiaire sector die over een vloeroppervlakte van meer dan 3500 m² beschikken) verplicht zijn om een energieaudit uit te voeren. Indien u aan deze verplichting onderworpen bent, moet u een kopie van het verslag van de energieaudit die voor uw vestiging werd uitgevoerd bij dit formulier voegen. U vindt meer informatie over dit onderwerp op de website van het BIM op het volgende adres :

<http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=34017&langtype=2067>

5. **Als de te verlenen vergunning één (of meer) risicoactiviteiten⁴** in de betekenis van de Brusselse reglementering inzake "Bodem" omvat, werd er een verkennend bodemonderzoek verricht?

JA/NEE

(Schrappen wat niet past)

Zo JA, wanneer?

Geef de referentie van het dossier bij het BIM:

⁴ : De Brusselse reglementering inzake 'bodem' wordt momenteel bepaald door de **ordonnantie** van 5 maart 2009 (B.S. van 10/03/2009) en haar uitvoeringsbesluiten.

Indien uw aanvraag voor de verlenging van een milieuvergunning betrekking heeft op de voortzetting of de installatie van een **risicoactiviteit** in de betekenis van de geldende wetgeving, dan moet u een **verkennend bodemonderzoek** uitvoeren, en dat voor de afgifte van onze beslissing over uw verlengingsaanvraag.

In sommige gevallen zijn er afwijkingen van deze verplichting voorzien.

Hierbij wordt opgemerkt dat u in geval van stopzetting van een risicoactiviteit eveneens verplicht bent een verkennend bodemonderzoek uit te voeren en de verontreiniging die is toe te schrijven aan uw risicoactiviteit, te behandelen. Indien er tijdens de uitbating een verontreiniging aan het licht zou komen die is toe te schrijven aan uw activiteit, kunt u er eveneens toe verplicht worden deze te behandelen.

Voor de aflevering van een milieuvergunning voor één of meer kadastrale percelen die vermoedelijk verontreinigd zijn, kan het in sommige gevallen verplicht zijn een voorafgaand verkennend bodemonderzoek uit te voeren.

Bij gebrek aan een verkennend bodemonderzoek terwijl dit verplicht is, zal de verlenging van de milieuvergunning niet worden toegekend.

Om uw eventuele verplichtingen in het kader van de bodemwetgeving te kennen, kunt u de volgende infocade raadplegen : http://documentatie.leefmilieubrussel.be/documents/IF_SOL_PermisEnvironNL.PDF.

6. Technische installaties - controleverslagen

Gelieve in **bijlage 2** toe te voegen: de **laatste controleverslagen** vereist door de geldende reglementering of opgelegd krachtens de te verlenen milieuvergunning, met name van de volgende technische installaties :

- **elektrische installaties (hoog- en laagspanning) die de ingedeelde inrichtingen van stroom voorzien.**
Dit rapport moet opgesteld worden door een erkende instantie en moet overeenstemmen met de huidige staat van de installaties.
Voor elke wijziging aan de installaties die plaatsvond na de laatste controle bent u verplicht over een nieuw attest te beschikken.
Voor de hoogspanning mag het controlerapport maximum één jaar oud zijn.
- **Dichtheidstest van stookolietanks.**
- **Onderhoudsattesten van de verwarming- en koelinstallaties.**
- ...

KADER III: PLANNEN EN TECHNISCHE INFORMATIE

Onderstaande informatie is **alleen te bezorgen indien er wijzigingen** aan de ingedeelde inrichtingen werden aangebracht.

1. Vestigingsplan – bijlage 3

Voeg een leesbaar en actueel vestigingsplan van het exploitatierrein toe, zodat het mogelijk is de inplanting van de site in zijn omgeving te beoordelen, met aanduiding van:

- de oriëntatie;
- het tracé van de aangrenzende wegen, met hun naam en de richting van het autoverkeer;
- de inplanting en de bestemming van de aanpalende gebouwen binnen een straal van ten minste 50 meter rond de omtrek van het exploitatierrein;
- beken, bronnen, wateroppervlakken, vochtige zones en moerassen binnen een straal van 50 meter rond de omtrek van het exploitatierrein.

2. Plan van de gewijzigde inrichtingen of van de inrichtingen die niet zijn opgenomen in de te verlenen milieuvergunning - bijlage 4

Voeg de plannen toe, opgesteld op een leesbare schaal, van de lokalen en de verdiepingen, met een duidelijke

weergave van de exacte locatie van de gewijzigde inrichtingen of van de inrichtingen die niet opgenomen zijn in de te verlengen milieuvergunning.

Deze plannen moeten ook minstens de afvoerkanalen voor de rookgassen en gassen (doorsnede plannen indien noodzakelijk) weergeven, evenals de laad-/losplaatsen, de eventuele fietsenstallingen, enz.

3. Technische informatie – bijlage 5

Als er ingedeelde inrichtingen werden toegevoegd, vervangen of verwijderd ten opzichte van de te verlengen milieuvergunning, geef dan alle nuttige technische informatie over deze inrichtingen.

Het kan gaan om (opsomming niet volledig):

- in geval van machines of uitrustingen: de technische fiches of de verwijderingsattesten,
- in geval van gevaarlijke producten: de fiches met veiligheidsvoorschriften,
- ...

Ik ondergetekende,, handelend in mijn hoedanigheid van
verklaar dat de bovenvermelde informatie volledig en juist is.

Datum:

Handtekening:

Aantal bijlage(n):